

TAGLIAPIASTRELLE

Caratteristiche tecniche

	VIP 290 Art. 855	VIP 260 Art. 850	VIP 245 Art. 845
Disco Diamantato	Ø200 c/c di serie	Ø200 c/c di serie	Ø200 c/c di serie
Motore	230V - 50 Hz - 650W	230V - 50 Hz - 650W	230V - 50 Hz - 650W
Profondità di Taglio	40mm	40mm	40mm
Lunghezza di Taglio a 90°	950mm	650mm	500mm
Lunghezza di Taglio a 45°	900mm	600mm	450mm
Capacità della Vasca	35 L	25 L	20 L
Pompa d'Acqua	S1 di serie	S1 di serie	S1 di serie
Squadretta 45°	Di serie	Di serie	Di serie
Interruttore con Bobina di Sgan	icio Di serie	DI serie	Di serie
Cavalletto	Di serie	Di serie	DI serie
Prolunga Piano di Lavoro Art. 85	015 Optional	Optional	Optional
Peso Netto	39 Kg	34 Kg	31 Kg
Dimensioni Imballo	1260x560x470 mm.	960x560x470 mm.	960x560x470 mm.




RIVENDITORE

Zona Ind. 2 - Via Cavatorta, 6/1 I-48010 COTIGNOLA (Ra) ITALY Tel. 0545 / 40696 - Fax. 0545 / 41724 www.nuova-battipav.com E-mail: nuova-battipav@nuova-battipav.com



- · Adatta per tagliare ceramica, monocottura e gres porcellanato
- · Carrello scorrevole e motore basculante
- Lavora con acqua







TAGLIAPIASTRELLE ELETTRICA

Vantaggi tecnici

TAGLIO Possibilità di eseguire ogni tipo di sagoma sulla piastrella. La lubrificazione del disco in 3 punti garantisce una maggiore durata del diamante.


VELOCITÀ Esecuzione di tutti i tagli in serie grazie alla leva di bloccaggio con lettura immediata della misura sulla trave.

CARTER DISCO

Basculando parallelamente al piano di lavoro aumenta la sicurezza, riduce gli spruzzi d'acqua e permette un'ottima visibilità in zona taglio.



Una sola operazione per passare dal taglio a 90° al taglio a 45°



Effettua qualunque tipo di sagoma



Facile da pulire



Maneggevole, facile da trasportare